



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 048 / 2012 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo <i>Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 14351-1:2010
Nome commerciale <i>Trade name</i>	MD 70 mm
Produttore <i>Manufacturer</i>	VEKA A.G.
Sede legale <i>Head office</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany
Sito produttivo <i>Production site</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **285**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2015**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 285.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 31/01/2015.

Monza, 25/01/2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)



SGQ N° 006A PRD N° 006B
SGR N° 014D ISP N° 004E
SCR N° 014F LAB N° 0097

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 048 / 2012 - Rev. 0

Prodotti **Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne**
Products **pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo**
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external
pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics


Norma **UNI EN 14351-1:2010**
Standard

Produttore **VEKA A.G.**
Manufacturer

Caratteristica	Classe Class
Tipologia costruttiva	Portafinestra 2 ante
Misure esterne del modello campione	1282 mm x 2276 mm
Permeabilità all'aria	4
Tenuta all'acqua	8A
Resistenza al carico del vento	C4/B4
Capacità portante	Non Applicabile
Prestazione acustica	Fino a 42 (-2;-5) dB
Trasmittanza termica	1,2 W/m ² K

Monza, 25 gennaio 2012

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)





CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 049 / 2012 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo <i>Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 14351-1:2010
Nome commerciale <i>Trade name</i>	MD 70 mm
Produttore <i>Manufacturer</i>	VEKA A.G.
Sede legale <i>Head office</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany
Sito produttivo <i>Production site</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **285**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2015**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 285.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 31/01/2015.

Monza, 25/01/2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)



SGQ N° 006A PRD N° 006B
SGA N° 014D ISP N° 004E
SCR N° 014F LAB N° 0097

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 049 / 2012 - Rev. 0

Prodotti
Products

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

Norma
Standard

UNI EN 14351-1:2010

Produttore
Manufacturer

VEKA A.G.

Caratteristica	Classe Class
Tipologia costruttiva	Portafinestra 1 anta
Misure esterne del modello campione	1076 mm x 2326 mm
Permeabilità all'aria	4
Tenuta all'acqua	9A
Resistenza al carico del vento	C5/B5
Capacità portante	Non Applicabile
Prestazione acustica	Fino a 46 (-1;-4) dB
Trasmittanza termica	1,2 W/m ² K

Monza, 25 gennaio 2012

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 050 / 2012 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo <i>Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 14351-1:2010
Nome commerciale <i>Trade name</i>	MD 70 mm
Produttore <i>Manufacturer</i>	VEKA A.G.
Sede legale <i>Head office</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany
Sito produttivo <i>Production site</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **285**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2015**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 285.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 31/01/2015.

Monza, 25/01/2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)



SGQ N° 006A
SIGA N° 0143
SCR N° 014F

PRD N° 006B
ISP N° 004E
LAB N° 0097

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 050 / 2012 - Rev. 0

Prodotti
Products

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

Norma
Standard

UNI EN 14351-1:2010


Produttore
Manufacturer

VEKA A.G.

Caratteristica	Classe Class
Tipologia costruttiva	Finestra 1anta con traversi a croce e sottoluce fisso
Misure esterne del modello campione	1196 mm x 2265 mm
Permeabilità all'aria	4
Tenuta all'acqua	9A
Resistenza al carico del vento	C4/B4
Capacità portante	Non Applicabile
Prestazione acustica	Fino a 46 (-1;-4) dB
Trasmittanza termica	1,2 W/m ² K

Monza, 25 gennaio 2012

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)





CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 051 / 2012 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo <i>Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 14351-1:2010
Nome commerciale <i>Trade name</i>	AD 70 mm
Produttore <i>Manufacturer</i>	VEKA A.G.
Sede legale <i>Head office</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany
Sito produttivo <i>Production site</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **285**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2015**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 285.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 31/01/2015.

Monza, 25/01/2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)



SCQ N° 006A PRD N° 006B
SGA N° 014D ISF N° 004E
SCR N° 014F LAB N° 0097

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 051 / 2012 - Rev. 0

Prodotti
Products

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedomali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

Norma
Standard

UNI EN 14351-1:2010

Produttore
Manufacturer

VEKA A.G.

Caratteristica	Classe Class
Tipologia costruttiva	Portafinestra 2 ante
Misure esterne del modello campione	1746 mm x 2150 mm
Permeabilità all'aria	4
Tenuta all'acqua	7A
Resistenza al carico del vento	C3/B5
Capacità portante	Non Applicabile
Prestazione acustica	Fino a 45 (-1;-4) dB
Trasmittanza termica	1,3 W/m ² K

Monza, 25 gennaio 2012

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 052 / 2012 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo <i>Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 14351-1:2010
Nome commerciale <i>Trade name</i>	AD 70 mm
Produttore <i>Manufacturer</i>	VEKA A.G.
Sede legale <i>Head office</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany
Sito produttivo <i>Production site</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **285**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2015**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 285.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 31/01/2015.

Monza, 25/01/2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)



SGQ N° 006A PRD N° 006B
SGA N° 014D ISF N° 004E
SCR N° 014F LAB N° 0057

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 052 / 2012 - Rev. 0

Prodotti
Products

Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

Norma
Standard

UNI EN 14351-1:2010

Produttore
Manufacturer

VEKA A.G.

Caratteristica	Classe Class
Tipologia costruttiva	Portafinestra 1 anta
Misure esterne del modello campione	1000 mm x 2150 mm
Permeabilità all'aria	4
Tenuta all'acqua	9A
Resistenza al carico del vento	C5/B5
Capacità portante	Non Applicabile
Prestazione acustica	Fino a 47 (-1;-4) dB
Trasmittanza termica	1,3 W/m ² K

Monza, 25 gennaio 2012

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)





CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 053 / 2012 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 14351-1:2010
Nome commerciale <i>Trade name</i>	AD 70 mm
Produttore <i>Manufacturer</i>	VEKA A.G.
Sede legale <i>Head office</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany
Sito produttivo <i>Production site</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **285**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2015**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number 285.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 31/01/2015.

Monza, 25/01/2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)



SGQ N° 030A PRD N° 008B
SGA N° 014D ISP N° 004E
SCR N° 014F LAB N° 0097

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 053 / 2012 - Rev. 0

Prodotti **Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Finestre e porte esterne**
Products **pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo**
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Windows and external
pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

Norma **UNI EN 14351-1:2010**
Standard

Produttore **VEKA A.G.**
Manufacturer

Caratteristica	Classe Class
Tipologia costruttiva	Finestra 1anta con traversi a croce e sottoluce fisso
Misure esterne del modello campione	1400 mm x 2400 mm
Permeabilità all'aria	4
Tenuta all'acqua	9A
Resistenza al carico del vento	C3/B4
Capacità portante	Non Applicabile
Prestazione acustica	Fino a 47 (-1;-4) dB
Trasmittanza termica	1,3 W/m ² K

Monza, 25 gennaio 2012

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Mauro La Ciacera)





CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 054 / 2012 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Profili in policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per la fabbricazione di porte e finestre <i>Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) for the fabrication of windows and doors</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 12608 : 2005
Nome commerciale <i>Trade name</i>	MD 70 mm
Produttore <i>Manufacturer</i>	VEKA A.G.
Sede legale <i>Head office</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany
Sito produttivo <i>Production site</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **285**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2015**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

*The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number **285**.*

*This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until **31/01/2015**.*

Monza, 25/01/2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciacera)



SIQ N° 006A PRD N° 006B
SGA N° 014D ISO N° 004E
SCR N° 014F LAB N° 0097

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 054 / 2012 — Rev. 0

Prodotti
Products

Profili in policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per la fabbricazione di porte e finestre
Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) for the fabrication of windows and doors

Norma
Standard

UNI EN 12608 : 2005

Produttore
Manufacturer

VEKA A.G.

Sezione profilo Profile section	Sistema System	Colore Colour	Classe zona climatica Class of climate zone	Classe resistenza all'urto a -10°C Class to impact by falling mass	Classe degli spessori Class of wall thickness
101.220	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.221	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.223	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.224	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.220	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.209	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.220	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.222	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.222	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.225	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.226	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.225	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.277	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.280	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
111.226	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.281	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.277	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.278	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.282	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.221	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 054 / 2012 — Rev. 0

Sezione profilo Profile section	Sistema System	Colore Colour	Classe zona climatica Class of climate zone	Classe resistenza all'urto a -10°C Class to impact by falling mass	Classe degli spessori Class of wall thickness
103.279	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.283	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.296	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.276	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.223	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.224	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.208	MD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.320	MD 70 mm	Bianco	S	II	A
103.321	MD 70 mm	Bianco	S	II	A

Monza, 25 gennaio 2012

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(Maurò La Ciacera)





CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 055 / 2012 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Profili in policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per la fabbricazione di porte e finestre <i>Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) for the fabrication of windows and doors</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	UNI EN 12608 : 2005
Nome commerciale <i>Trade name</i>	AD 70 mm
Produttore <i>Manufacturer</i>	VEKA A.G.
Sede legale <i>Head office</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany
Sito produttivo <i>Production site</i>	DIESELSTRASSE, 8 — 48324 SENDENHORST — Germany

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **285**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2015**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

*The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number **285**.*

*This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until **31/01/2015**.*

Monza, 25/01/2012

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
Il Direttore Generale
(Mauro La Ciamera)



SGQ N° 005A PRQ N° 008B
SGA N° 014D ISP N° 004E
SCR N° 014F LAB N° 0097

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 055 / 2012 — Rev. 0
Prodotti
Products
Profili in policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per la fabbricazione di porte e finestre
Unplasticized polyvinylchloride (PVC-U) for the fabrication of windows and doors
Norma
Standard
UNI EN 12608 : 2005
Produttore
Manufacturer
VEKA A.G.

Sezione profilo Profile section	Sistema System	Colore Colour	Classe zona climatica Class of climate zone	Classe resistenza all'urto a -10°C Class to impact by falling mass	Classe degli spessori Class of wall thickness
101.208	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.214	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
111.208	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.228	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.232	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.240	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.241	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
105.232	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.218	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.235	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.272	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.229	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.236	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.273	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.203	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.202	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.204	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.205	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.201	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.242	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 055 / 2012 — Rev. 0

Sezione profilo Profile section	Sistema System	Colore Colour	Classe zona climatica Class of climate zone	Classe resistenza all'urto a -10°C Class to impact by falling mass	Classe degli spessori Class of wall thickness
103.205	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
111.200	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.202	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.239	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
105.200	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.212	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.203	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
105.203	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
105.220	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
105.210	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.235	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
105.233	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.233	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
103.238	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A
101.282	AD 70 mm	Bianco/White	S	II	A

Monza, 25 gennaio 2012

 Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
 (Mauro La Ciacera)

