

LINEA
RISALTA



RX-8784-10-1Ldx
Gamma A

IM**PORTANTE**
La Vostra *Porta* d'ingresso

Il VANTAGGIO di modelli e colori "selezionati"

...la linea di **porte**, per vivere
al meglio il **comfort**
e la **sicurezza**
della tua casa

Pannelli in Battuta



ideal fenster
Group

La **Finestra in PVC** di Qualità Superiore



METTETE IN RISALTO I VOSTRI SPAZI...

*“I **PORTONCINI D'INGRESSO** raccontano molto dell'ambiente al quale danno accesso e delle **PERSONE** che lo vivono. Come per qualsiasi biglietto da visita, comunicano un **MESSAGGIO** e danno una forte **IMPRONTA** all'immagine della casa e dei suoi **SPAZI**”*

IMPORTANTE è la linea Ideal Fenster che riveste di un nuovo significato il vostro portoncino d'ingresso. **STABILITÀ, SOLIDITÀ**, struttura auto portante, eleganza del **DESIGN**, compattezza, sicurezza, protezione e **ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO** fanno dei portoncini Ideal Fenster, la nuova frontiera d'ingresso nelle vostre case, sostituendo e superando le tradizionali porte blindate.

Il portoncino infatti, non deve essere soltanto un'efficace **BARRIERA ANTIEFFRAZIONE**. Scegliendo il **PVC**, assicurerete un elevato isolamento, utilizzando minore energia per riscaldare e rinfrescare la vostra casa, diminuendo le emissioni di sostanze nocive e contribuendo alla tutela dell'ambiente.

BELLEZZA. CONVENIENZA. QUALITÀ.

La serie **RISALTA** permette di esprimere al meglio la propria personalità, sentendosi bene e sicuri all'interno della propria casa.

I modelli soddisfano i più elevati standard di design moderno con linee semplici che affascinano per la loro eleganza ed espressività.

Ciascun pannello garantisce un isolamento termico ottimale ed una solida base per la **PROTEZIONE** e la **SICUREZZA** (classe antieffrazione paragonabile all'**RC3, in caso di pannelli senza vetri**), grazie a vetri stratificati, pannello isolante e lamine in acciaio interne antieffrazione.

...la scelta migliore per
una porta **sicura**,
elegante,
solida e isolante

RX-8177+Lsx+Ldx
Gamma A



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore



RX-8782-10
Pag. 6



RX-8783-10
Pag. 6



RX-8782-30
Pag. 6



RX-8704
Pag. 7



RX-8782-20
Pag. 9



RX-8787-20
Pag. 9

IMPORTANTE

La Vostra *Porta* d'Ingresso



RX-8784-30
Pag. 9



RX-8881
Pag. 10




RX-8889-10
Pag. 11



RX-8504-5
Pag. 11



RX-8882
Pag. 11



RX-8504-5
Pag. 12



RX-8864-20
Pag. 12



RX-8864-10
Pag. 12



RX-8727
Pag. 15



RX-8862-20
Pag. 15



RX-8862-30
Pag. 15



RX-8305
Pag. 16



RX-8877
Pag. 16



RX-8673
Pag. 16



RX-8653
Pag. 17



RX-8651
Pag. 19



RX-8315
Pag. 19



RX-8547-0
Pag. 19



RX-8335
Pag. 20



RX-8868
Pag. 21



RX-8856
Pag. 21



RX-8714
Pag. 21



RX-8863-30+LLsx+LLdx
Pag. 22



RX-8877+LLdx
Pag. 22



RX-8874+LLdx
Pag. 22



RX-8878+LLdx
Pag. 22



RX-8869+LLdx
Pag. 22



Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno




RX-8782-10
Gamma A



RX-8783-10
Gamma A



RX-8782-30
Gamma A



Dettaglio del vetro
Madras Opus



RX-8704
Gamma A

COMFORT

e benessere



LINEA
RISALTA

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno




ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

PERSONALITÀ

e carattere





RX-8782-20
Gamma A



RX-8787-20
Gamma A



RX-8784-30
Gamma A



Dettaglio dell'inserto
metallico del pannello



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore



RX-8881
Gamma A

ELEGANZA delle forme

LINEA
RISALTA



RX-8889-10
Gamma A



RX-8504-5
Gamma A




RX-8882
Gamma B

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno




RX-8504-5
Gamma A



RX-8864-20
Gamma A



RX-8864-10
Gamma A



Dettaglio dell'inserto
con vetro Madras Opus

DESIGN

essenziale

LINEA
RISALTA

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore



protezione e
SICUREZZA



RX-8727
Gamma A



RX-8862-20
Gamma A



RX-8862-30
Gamma A



Dettaglio dell'inserto
con vetro Madras Opus



Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RX-8305
Gamma B



RX-8877
Gamma B



RX-8673
Gamma B





RX-8653
Gamma A

LUMINOSITÀ

e calore alla tua casa



RISALTA



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

GUSTO

raffinato senza tempo





RX-8651
Gamma B



RX-8315
Gamma B



RX-8547-0
Gamma B



Dettaglio della lavorazione
in rilievo del pannello

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno



RX-8335+1dx
Gamma B



RX-8335
Gamma B

STILE classico e lineare

RISALTA



RX-8868
Gamma B



RX-8856
Gamma B



RX-8714
Gamma A

Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno





RX-8863-30+LLsx+LLdx
Gamma A




RX-8877+LLdx
Gamma B



RX-8874+LLdx
Gamma A



RX-8878+LLdx
Gamma B



RX-8869+LLdx
Gamma B

TIPOLOGIE DI APERTURA


Anta = A

Ante Asimmetriche = AA


Sopraluce = SL

Luce laterale = LL


LINEA
RISALTA




1 A




1A + SL




1A + LLsx




1A + LLsx + LLdx




1A + SL + LLsx




1A + SL + LLsx + LLdx




2A



2A + SL



2AA



2AA + SL

Nelle nostre offerte e conferme d'ordine i sensi di apertura delle porte sono sempre vista interna



Le foto dei pannelli si riferiscono alla finitura del lato esterno

RX-8873+LLSX+LLdK
Gamma A



I PORTONCINI
CHE ACCOLGONO,
ARREDANO
E PROTEGGONO
LA TUA CASA



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

Up
0,56
W/m²k

dB
34

LAMINA D'ACCIAIO

Pannelli di rivestimento

- vasta gamma di modelli
- possibilità di scelta tra un design tradizionale e moderno
- elevate prestazioni termiche e acustiche
- struttura interna con lamina d'acciaio da 2mm con eccellenti proprietà antieffrazione (fino a classe 3)

Robusti rinforzi in acciaio

- elevata stabilità della porta
- eccezionale resistenza statica
- ottima resistenza antieffrazione

Profili multicamere

- elevato isolamento termico
- ottimo isolamento acustico
- Uf fino a 0,95 W/m²k

Serrature automatiche-multipunto

- perfetta planarità della porta grazie ai 3 scrocci [nessuna deformazione dell'anta]
- ottima resistenza antieffrazione grazie alle chiusure multipunto
- elevati standard di isolamento termico e acustico
- riscontri sul telaio con asta continua per aumentare la sicurezza e l'estetica

Defender

- elevata protezione contro lo scasso del cilindro

Cerniere pesanti

- elevata portata [160kg/anta]
- 3 registrazioni [orizzontale, verticale e pressione]
- perfetto funzionamento nel tempo
- ottima resistenza antieffrazione
- design raffinato ed elegante

AS 3600
Standard

AS 2716
su richiesta

SEZIONE TECNICA


<i>Elenco Modelli</i>	<i>p. 28</i>
<i>Gamma Colori</i>	<i>p. 29</i>
<i>Disegni Tecnici</i>	<i>p. 30</i>
<i>Serrature</i>	<i>p. 32</i>
<i>Cilindri e Piani di Chiusura</i>	<i>p. 34</i>
<i>Cerniere</i>	<i>p. 35</i>
<i>Maniglie e Maniglioni</i>	<i>p. 36</i>
<i>Gamma Vetri</i>	<i>p. 37</i>



Modello	Gamma	
RX-8784-10+LLdx	A	Copertina
RX-8177+LLsx+LLdx	A	Pag. 3
RX-8782-10	A	Pag. 6
RX-8783-10	A	
RX-8782-30	A	
RX-8704	A	Pag. 7
RX-8782-20	A	Pag. 9
RX-8787-20	A	
RX-8784-30	A	
RX-8881	A	Pag. 10
RX-8889-10	A	Pag. 11
RX-8504-5	A	
RX-8882	B	
RX-8504-5	A	Pag. 12
RX-8864-20	A	
RX-8864-10	A	
RX-8727	A	Pag. 15
RX-8862-20	A	
RX-8862-30	A	
RX-8305	B	Pag. 16
RX-8877	B	
RX-8673	B	
RX-8653	A	Pag. 17



RX-8651	B	Pag. 19
RX-8315	B	
RX-8547-0	B	
RX-8335	B	Pag. 20
RX-8335+LLdx	B	
RX-8868	B	Pag. 21
RX-8856	B	
RX-8714	A	
RX-8863-30+LLsx+LLdx	A	Pag. 22
RX-8877+LLdx	B	
RX-8874+LLdx	A	
RX-8878+LLdx	B	
RX-8869+LLdx	B	
RX-8873+LLsx+LLdx	A	Pag. 24
RX-8787-10+LLdx	A	Pag. 35
RX-8891+LLsx+LLdx	A	Pag. 39







Scegli la tua **porta.**
 Personalizza gli **spazi.**
 Esprimi il tuo **stile**











GAMMA PELLICOLE

Legenda

GAMMA A	Disponibile in tutta la gamma colori del catalogo. Per ulteriori varianti di colore contattare il proprio commerciale di riferimento
GAMMA B	Disponibile SOLO nelle varianti di colore indicate
	Pellicola disponibile
	Pellicola non disponibile

Colore	Pellicola	Gamma		Sistema	
		A	B	PRIMUS MD B4	Softline MD B2
Golden Oak		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Noce		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Winchester		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rovere Sbiancato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frassino Scuro		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irish Oak		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Colore	Pellicola	Gamma		Sistema	
		A	B	PRIMUS MD B4	Softline MD B2
Siena Noce		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Siena Rosso		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubinrot		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rot		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weinrot		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stahlblau		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Antracite Liscio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anthrazit Grau		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtgrau		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Colore	Pellicola	Gamma		Sistema	
		A	B	PRIMUS MD B4	Softline MD B2
Quarzgrau		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grigio Venato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grigio Liscio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moosgrün		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tannergrün		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cremeweiss		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianco Pellicolato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bianco venato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I colori e le finiture qui rappresentati hanno il solo scopo indicativo e possono non essere perfettamente fedeli agli originali



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

PANNELLO IN BATTUTA

Valori di abbattimento acustico e
trasmissione termica del pannello




Vista Interna







Vista Esterna



fino a 54mm





-  Pellicola di rivestimento
-  Pannello in PVC
-  Strato di isolamento
-  Lamina d'acciaio spessore 1mm

La Linea Risalta non prevede la produzione di pannelli in PVC/Alu

Uf
0,95
W/m²k

Valore di trasmittanza termica del profilo



LAMINA IN ACCIAIO
(Assorbimento acustico e antieffrazione)



Uf
1,0
W/m²k

Valore di trasmittanza termica del profilo

LAMINA IN ACCIAIO
(Assorbimento acustico e antieffrazione)



AS 2750

Tre volte più ermetica

Le serrature per la Vostra Sicurezza!

Le nuove serrature Ideal Fenster automatiche e multipunto, grazie al loro sistema a tre scrocci, assicurano la perfetta complanarità dell'anta e una lunga durata nel tempo.

L'abbinata degli scrocci ai due ganci di chiusura, garantisce inoltre una chiusura ermetica ed un'elevata resistenza allo scasso e al sollevamento della porta.

I supporti in Teflon degli scrocci, ne consentono una chiusura armoniosa, silenziosa e una movimentazione morbida.

STANDARD

Punti di chiusura

Le serrature Ideal Fenster sono di tipo Yale;
la distanza tra perno quadro e serratura è di 92mm



- I **tre scrocci** mantengono il battente sempre in asse con il telaio fisso ed impediscono alla porta di deformarsi;
- La combinazione **gancio-scrocco** impedisce lo scasso ed il sollevamento della porta, garantendo un'elevata sicurezza antintrusione;
- La **chiusura multipunto** garantisce una tenuta ermetica ed un elevato isolamento termico-acustico.



Disponibile anche con
3 RISCINTRI ELETTRICI

(Soltanto per portoncini ad un'anta)

TUTTE LE SERRATURE IDEAL FENSTER sono costituite da un'**UNICA ASTA CONTINUA** inserita nel telaio, che gli conferisce un **DESIGN PULITO** ed **ELEGANTE, MAGGIOR SICUREZZA** e **STABILITÀ**

AS 2716

La tua Sicurezza per eccellenza



TOP SECURITY



GENIUS

Comandare con un dito comfort e sicurezza



ELECTRONIC



Disponibile anche con
SCANNER DI
IMPRONTE DIGITALI

Massima sicurezza anti-effrazione e garanzia
contro urti, vibrazioni e manipolazioni.
Il comfort di avere la "CHIAVE DI ACCESSO"
sempre a "PORTATA DI DITO"

Punti di chiusura



- La nuova serratura **18 punti** per la massima protezione;
- I **tre scrocci** mantengono il battente sempre in asse con il telaio fisso ed impediscono alla porta di deformarsi;
- La combinazione **gancio-scrocco** unitamente ai **12 punti di chiusura a cilindro** assicurano il massimo della sicurezza antintrusione ed un elevato comfort termico-acustico.

(Disponibile soltanto per portoncini ad un'anta)

- Chiusura multipunto **motorizzata** per il massimo comfort;
- Chiusura e apertura **elettronica** di tutte le mandate;
- **Sorveglianza** costante dello stato di chiusura;
- Controllo degli accessi **personalizzabile**;
- Elevata sicurezza antintrusione grazie alla combinazione della chiusura **gancio-scrocco**.



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

CILINDRI STANDARD

I nostri cilindri standard vengono forniti con 3 chiavi

ESTERNO



INTERNO

Tutti i nostri portoncini sono dotati di **Defender**, un vero e proprio scudo di protezione che, installato sul lato esterno del cilindro, contrasta i tentativi di spezzare, estrarre o ribattere all'interno il cilindro stesso.

Defender... La protezione ottimale per il vostro cilindro

Tutti i cilindri a profilo europeo hanno un punto potenzialmente debole: la parte centrale del corpo, a causa della presenza obbligata del foro per la vite di fissaggio e dell'asola per la rotazione del nottolino.

Uno degli attacchi più frequenti consiste nel tentativo di spezzare il cilindro in questo punto estraendo la metà esterna del cilindro e ribattendo all'interno la metà interna per avere libero accesso alla serratura.

Il Defender protegge da questo tipo di attacchi. La sua forma arrotondata non fornisce alcun appiglio agli strumenti da scasso.



Per le dimensioni del cilindro, fare riferimento al manuale tecnico

CILINDRI DI SICUREZZA PERSONALIZZATI

Ideal Fenster consiglia per una massima protezione, di dotare la vostra porta d'entrata di **cilindri di sicurezza personalizzati** e di piani di chiusura organizzati gerarchicamente.



+ PRATICITÀ


Chiave principale autorizzata all'apertura di tutte le serrature

+ ORGANIZZAZIONE

Chiavi di servizio autorizzate all'apertura limitata di alcune serrature (es. il personale di servizio potrà avere accesso soltanto ad alcune porte della casa)

+ SICUREZZA

Minor numero di chiavi in circolazione, meno rischio di smarrimento e minor facilità di duplicazione



OPTIONAL



SENSORI DI ALLARME



SPIONCINO



LIMITATORE DI APERTURA



CILINDRO CON POMOLO

Le nostre cerniere si distinguono per la loro **bellezza**, il **design moderno e lineare**, ma soprattutto per essere estremamente **performanti e funzionali**, grazie all'elevata **portata** (160 kg/anta) e all'angolo di apertura fino a 180°. Le **registrazioni** in tre direzioni (orizzontale, verticale e pressione) semplificano la posa del portoncino e ne assicurano un perfetto funzionamento nel tempo. Grazie inoltre alla loro conformazione (montaggio in cava ferramenta), garantiscono un'ottima **sicurezza antieffrazione**. Il loro profilo lineare e moderno ne conferisce un **design** raffinato ed elegante.



RX-8787-10-1Ldx
Gamma A



Cerniera Colore
BIANCO



Cerniera Colore
ACCIAIO



Cerniera Colore
OTTONE




Cerniera Colore
MARRONE



Registrazione
in altezza



Viti di
bloccaggio



Registrazione
in diagonale



Registrazione
in pressione



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

**GAMMA
MANIGLIE**


VH-TG13.ER.GS

Art. 217.269/5108
H=618mm




VH-TG11.ER.GS.45°

Art. 217.269/5095 H=600mm
Art. 217.269/5106 H=800mm
Art. 217.269/5107 H=1600mm




VH-831Z.45°

Art. 831Z/210ER H=400mm
Art. 831Z/400ER H=600mm
Art. 831Z/600ER H=800mm



VH-841Z.45°

Art. 841Z/210ER H=400mm
Art. 841Z/400ER H=600mm
Art. 841Z/600ER H=800mm



MANIGLIE STANDARD

LATO ESTERNO

LATO INTERNO



DEFENDER



E-P001



E-D001



E-L001




I-L001

ACCIAIO


LATO ESTERNO

LATO INTERNO

ALTRI COLORI DISPONIBILI:



Bianco RAL 9016



Marrone RAL 8077



E-P002



E-D002




E-L002



I-L002

OTTONE



RX-9037-13
H=380mm



RX-9038-13
H=330mm



RX-1021-13
H=300mm

GAMMA VETRI

Gamma Vetri "S"




Modello Chincilla



Modello Ornament 504



Modello Silvit



Modello Cathedral

Gamma Vetri "X"



Modello Mastercarré



Modello Masterpoint



Modello Satinato

Gamma Vetri "Z"




Modello Cannes



Modello Madras Pave



Modello Madras Pixel



Modello Madras Opus

ATTENZIONE: I vetri isolanti sono parte integrante del pannello e NON possono essere sostituiti in caso di rottura



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore



Showroom Ideal Fenster Thiene (VI)

RX-8891*+LLsx+LLdx
Gamma A



Visita il nostro sito:

www.ideal Fenster.it

Rivenditore Autorizzato Ideal Fenster Group



ideal Fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

