



Softline AD70

MODULO D'ORDINE



Capitolato consigliato da www.idealfenster.it

Versione 15/01/2019 - © COPYRIGHT Ideal Fenster Group S.R.L.



ideal fenster
Group

La Finestra in PVC di Qualità Superiore

Cliente:	Inoltrato da:	Consegna presso:
.....	In data:	Nome/Cognome:
.....	Riferimento:	Via/Piazza:
.....	Sett. di consegna richiesta c.a.:	Città:

MISURA FORNITA	FALSI TELAI	QUOTA CANTIERE
<input type="checkbox"/> MET <input type="checkbox"/> MIL-R <input type="checkbox"/> IL	<input type="checkbox"/> Dx X <input type="checkbox"/> Sx X <input type="checkbox"/> Sopra X <input type="checkbox"/> Sotto X	<input type="checkbox"/> PVC A1 60/60 <input type="checkbox"/> PVC A1 36/60 metri s.l.m.
		IMBALLO
		<input type="checkbox"/> Cavallette a perdere

TELAIO Tipo N	TELAIO Tipo R	FORI DI FISSAGGIO
<input type="checkbox"/> N207 - 58mm <input type="checkbox"/> N208 - 67mm <input type="checkbox"/> N214 - 80mm <input type="checkbox"/> N215 - 100mm	<input type="checkbox"/> R208-43/65mm <input type="checkbox"/> R228 43/30mm	con supplemento <input type="checkbox"/> 4 lati <input type="checkbox"/> 3 lati <input type="checkbox"/> DX e SX

ANTA Semicomplanare	ANTA "a Gradino"
<input type="checkbox"/> A243 - 70mm <input type="checkbox"/> A238 - 80mm	<input type="checkbox"/> A229 - 70mm <input type="checkbox"/> A232 - 80mm

ANTA Maggiorata	ANTA Portoncino
<input type="checkbox"/> A241 apertura interna <input type="checkbox"/> A242 apertura esterna	<input type="checkbox"/> A532 apertura interna <input type="checkbox"/> A533 Apertura esterna

SCAMBIO BATTUTA	FERRAMENTA
<input type="checkbox"/> SB219 Asimmetrico (più luce) <input type="checkbox"/> SB236 Simmetrico	CERNIERE A VISTA <input type="checkbox"/> PR4 <input type="checkbox"/> ID22 <input type="checkbox"/> RC1 <input type="checkbox"/> RC2 CERNIERE NASCOSTE <input type="checkbox"/> N-ID22 <input type="checkbox"/> N-RC1 <input type="checkbox"/> N-RC2

COLORE CERNIERE	COLORE COPERTURE	COLORE MARTELLINA/MANIGLIA
<input type="checkbox"/> Verniciata F9 <input type="checkbox"/> Verniciata Bianca	<input type="checkbox"/> Marroni* <input type="checkbox"/> Panna* <input type="checkbox"/> Ottonate* Coperture colorate* con supplemento	<input type="checkbox"/> F9 <input type="checkbox"/> Marrone <input type="checkbox"/> Inox <input type="checkbox"/> Bianca <input type="checkbox"/> Ottone <input type="checkbox"/> Esclusa

COLORE SERRAMENTO		
<input type="checkbox"/> Bianco simile RAL 9016 <input type="checkbox"/> Panna simile RAL 9001	<input type="checkbox"/> Pellicolato su 2 lati <input type="checkbox"/> Pellicolato lato esterno <input type="checkbox"/> Pellicolato lato interno <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Golden Oak 2178.001 <input type="checkbox"/> Noce 2178.007 <input type="checkbox"/> Winchester 49240 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Siena Rosso 49233 <input type="checkbox"/> Siena Noce 49237 <input type="checkbox"/> Bianco Pellicolato 9152.05 <input type="checkbox"/> Grigio Liscio 715505-083




















VETRO		DISTANZIATORE
<input type="checkbox"/> Doppio <input type="checkbox"/> 4: - 20 - 33.1 Ug 1,0 ~ 37 dB <input type="checkbox"/> Triplo <input type="checkbox"/> 33.1: - 18 - 33.1 Ug 1,0 ~ 38 dB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4: - 15 - 4 - 12 - :33.1 Ug 0,5 ~ 37 dB <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 33.1: - 12 - 4 - 12 - :33.1 Ug 0,5 ~ 39 dB <input type="checkbox"/> Ug ~ dB		<input type="checkbox"/> WarmEdge - Nero <input type="checkbox"/> Alu nero <input type="checkbox"/> Altro colore* Con supplemento*

PROFILI / ANGOLARI		
30x30 N° br. 50x30 N° br. 150x30 N° br. 80x6 N° br. 70x14 N° br. + Viti 108.016 obbligatorie 40x30 N° br. 60x40 N° br. 80x60 N° br. 70x15 N° br. 70x30 N° br. 70x45 N° br.	70x100 N° br. 70x250 N° br. Art. N° br. Art. N° br. Art. N° br.	

Apertura - Schizzo		Vetro ornamento	Ferramenta / Maniglie	Note / Accessori
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di Sx A Dx B		
Pz				
L x H				
Apertura - Schizzo		Vetro ornamento	Ferramenta / Maniglie	Note / Accessori
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di Sx A Dx B		
Pz				
L x H				
Apertura - Schizzo		Vetro ornamento	Ferramenta / Maniglie	Note / Accessori
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di Sx A Dx B		
Pz				
L x H				
Apertura - Schizzo		Vetro ornamento	Ferramenta / Maniglie	Note / Accessori
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di Sx A Dx B		
Pz				
L x H				
Apertura - Schizzo		Vetro ornamento	Ferramenta / Maniglie	Note / Accessori
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di Sx A Dx B		
Pz				
L x H				
Apertura - Schizzo		Vetro ornamento	Ferramenta / Maniglie	Note / Accessori
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di Sx A Dx B		
Pz				
L x H				

Apertura - Schizzo		Vetro ornamento	Ferramenta / Maniglie	Note / Accessori	
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro		
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di			
Pz		Sx			A
L x H		B			
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro		
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di			
Pz		Sx			A
L x H		B			
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro		
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di			
Pz		Sx			A
L x H		B			
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro		
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di			
Pz		Sx			A
L x H		B			
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro		
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di			
Pz		Sx			A
L x H		B			
Vista interna	<input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta	<input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro		
Pos. edilizia		Rifilare il telaio di			
Pz		Sx			A
L x H		B			

Firma Data:

TELAIO	Telaio tipo N da 70mm  <p>N207 - L = 58mm N208 - L = 67mm N214 - L = 80mm N215 - L = 100mm</p>		Telaio tipo R da 70mm  <p>R228 - A = 30mm R228 - A = 65mm</p>		SOGLIA TERMICA  <p>La soglia termica ribassata, per le sue caratteristiche, garantisce una tenuta aria, acqua e vento limitata. Consigliamo il telaio sui 4 lati per dare la massima tenuta.</p>		
	 <p>R2218</p>						
ANTA	Anta "semicomplanare"  <p>A243 - L = 70mm A238 - L = 80mm</p>		 <p>A328 possibili spessori vetro da 24>50mm</p>		Anta "a gradino"  <p>A229 - L = 70mm A233 - L = 80mm</p>		
	 <p>Interno 70 Esterno 80</p> <p>A228 - L = 80mm apertura esterna</p>						
Anta maggiorata  <p>A241 apertura interna</p>		 <p>A242 apertura esterna</p>		Anta portoncino  <p>A532 apertura interna</p>		 <p>A533 apertura esterna</p>	
SCAMBIO BATTUTA	Scambio battuta SB219 Asimm. (più luce)  <p>46</p>		Scambio battuta SB236 Simm. (meno luce)  <p>64</p>				
FALSI TELAI	Misure						
	 <p>86, 60, 15, 70, 60</p>		MET: Misura Esterna Telaio 		MIL-R: Misura Esterna Telaio Esclusa Aletta 		
 <p>62, 36, 15, 70, 60</p>		IL: Luce architettonica X: Valore da indicare, corrispondente alla sporgenza del telaio rispetto alla Luce Architettonica 					



Amministrazione e Stabilimento 1

Ideal Fenster Group

Viale del Lavoro, 22/24

☎ (+39) 0445 329 000

info@idealfenster.it

I-36016 THIENE (VI)

☎ (+39) 0445 329 090



Sede Legale e Stabilimento 2

Ideal Fenster Group

Via Emilia Ovest, 95 (entrata Via Abruzzo) I-29010 S.NICOLÒ (PC)

☎ (+39) 0523 783 011

info@idealopen.com

☎ (+39) 0523 783 090

